EDIUS7 初期環境設定


1 1 初始專案預設 01



1 1 初始專案預設 02




2_1_建議波紋模式關閉 01




2 1 建議波紋模式關閉 02




2_2_可決定單_雙螢幕模式 01



2 2 建議將新配置好的環境版面預存起來 02



3_1_系統設定_有關應用及硬體設定




3 2 系統設定 應用 專案預設 預設列表分批更改 01




3_2_系統設定_應用_專案預設_預設列表分批更改 02




3 3 系統設定 應用 擷取 此項設定有關線性擷取功能



3_4_系統設定_硬體_設備偏好設定_此項設定有關線性擷取設備介面預設 01



3_4_系統設定_硬體_設備偏好設定_此項設定有關線性擷取設備介面預設 02



3_4_系統設定_硬體_設備偏好設定_此項設定有關線性擷取設備介面預設 03

偏好設定	*					
輸入硬件/格式設定						
	Generic OHCI 介面來源選擇					
// 🖼	DV 選擇 OHCI					
串流格式	Input 設定(S)					
視頻格式	720x480 59.94i 視訊格式選擇 ▼					
編碼器	DV (HW) ▼ 設定(E)					
檔案格式	AVI 摄取格式選擇 ▼					
代理碼流文件	僅高解析文件					
音頻格式	自動檢測					
音頻輸入	SDI/HDMI/1394 embedded					
變換 16Bit/2ch(C)	否 ▼					
立體影片	嗣則					
	< 上一步(B) 下一步(N) > 取消(A)					


3_4_系統設定_硬體_設備偏好設定_此項設定有關線性擷取設備介面預設 04

偏好設定				х		
輸出硬件/格式設定						
介面	Generic OHCI	除了DV OHCI可選 擇輸出外其餘介面	V			
串流格式	Output	請選擇"沒有選擇"	. (設定(3)		
視頻格式	[DV] 720x480 59.94	i 4:3	v			
音頻格式	48000Hz/2ch/16bit		v			
音頻輸出	這個項目無法選擇		J			
立體影像 個別的L/R素材	否		•			
		〈上一步(B)	步(N) >	取消(A)		

3_4_系統設定_硬體_設備偏好設定_此項設定有關線性擷取設備介面預設 05_參考




3 5 系統設定 硬體 預覽設備 此項設定有關監看聽為硬體或是純軟模式




3_6_系統設定_匯入出器_靜態圖像_此項設定有關儲存靜態圖像格式




4_1_使用者設定_有關專案文件預覽使用者介面及來源文件設定




4_2_使用者設定_應用_低解析文件格式不勾選




4 3 使用者設定 應用 其他 此項可預設啟用文字軟體



4_4_使用者設定_應用_專案文件_此項可預設專案儲存位置



4 5 使用者設定 應用 時間軸 此項可預設時間軸應用功能



4_6_使用者設定_應用_背景作業_此項為勾選暫停背景作業



4 7 使用者設定 預覽 全螢幕預覽 此項功能是設定全螢幕播放功能時選項設定




4_8_使用者設定_預覽_視頻疊加_此項功能是安全框設定




4 9 使用者設定 預覽 視頻重疊 此項功能是時間碼及音量表設定




4_10_使用者設定_使用者介面_按鈕_此項功能是版面各個按鈕設定 01



4_10_使用者設定_使用者介面_按鈕_此項功能是版面各個按鈕設定 02



4_10_使用者設定_使用者介面_按鈕_此項功能是版面各個按鈕設定 03



4_11_使用者設定_使用者介面_視窗顏色_此項功能是版面視窗顏色設定



4 12 使用者設定 使用者介面 鍵盤快捷鍵設定 此項功能可自定義



4 13 使用者設定 使用者介面 持續時間 此項功能設定靜態圖長度




5_1_擷取設定快捷鍵方式 01



5 1 擷取設定快捷鍵方式 02



6 1 建議做完以上所以項目後再建立一次版面配置並存檔離開即可



以上資料由浩輔科技有限公司提供 相關技術問題歡迎來電洽詢 04-23807366